

巢湖學報



20

:CN34-0824/(G)

:《 》

E-mail:zzy1521@163.com

! " #! \$%&' ()

! " #! \$%&' () * +, - . / 01
23456789: ; < . = > ? @ ABCDEFGH
I J K L , - , M, NOPQRSTU VST8. /
WX, 6Y 15Z [\ , ,] ^ _ ` , abcdefg
hi , - WXj \ , kl WXi mRj n&opq* +,
- . /rst.
bcdeuvw, xy#z { | M} ~ * • , 依
次深入家属区、k山} ~、滋澜池、清G塘等重: 场所
进6实地st。B场st过程中发B8. / 隐患; <
n&部门opq立即2改。家属区I 附中之间违章搭
R9道, 敦促n&部门及Q进6拆除。最? 较E8雨势
致使滋澜池、清G塘G位增高, 防汛压力较r, 短Q间
SEF雨造成, r门口x南y 公交站点雨G较多, 排
G不畅, 他; <n&部门立刻协调政府部门解决并提
醒各部门密切&注雨H, 及OKL 防范应对{ 作。最k
bcd重点st了, r 门h 执I HI, 他E调当[
疫HAB反弹B象, 执I q_ ; • ! " # L“O防\$
人, %防反弹”(作, 压&p' , () 防* +, - 决K
L, - 防* { 作, . g, - . / / O及1 2_ { 23
. /。
st = 4k bcd; <n&部门5力KL防汛{
作, () 6实防汛各1 p' +, . / 78清隐患点, 9密
防范EF雨: ; <发8山=>? , - %@等次2AB。
他E调: 5力gC, - . / , DE: / 发+XF, G&H
I 发J, KK压实p' , L实* +. / 2MYN7, OE
. / 隐患排t, PQ; Or 对R) SUOTUVWt X
Y力Z, 切实K[执I \ 9, 隐患\ 除, - 决] ^, - 重
r` a发2, . g1 2 { 23bM. /。 (! ")

6Y9Z[\, tuvw 2 (作提A" ;", . ; <
 第 室~*rw2 创 " Z 各 W5位、 部门U高, 成
 "{作推进 。w,] ^ Y ,
 ad家 ,] ^ Y A 。w
 , (创){作f (/=成_ 。
 C。
 了/e 9高等w,
 2 创 {作 % U
 、" a w" i 场8
 A, : 深刻] 5高, 2
 创 89 . 势, 握) 疫H防* 8
 [AB8 . 势, 深入] 中
 央, e v 8决策部s, KL {
 作, 创 创 e7 , 切实6实{ 作
 p' , 多+并 KL高, 2 创
 { 作。 KL/" 2020 5高,

! wxyz { | 8} ~ • 案=警示de

6Y17Zs\, , ^ (I 作了简: { , Q征<r家8意*U
)部w第 室~* , (r部s深) "4 R 。
 " " # \$ / 7v93] =p' 6 uv KL 次O1\t, 进 发j
 实HI O1\t。] ^^ _、 ^ Yu ^^ _作OE 调了4点意* ; ; 提高
 v C。 ^^ _、 ^ / =q_ 。]。 ^^ _; 进 提高政3站位, E)
 ^ ' 首p9|了?@深 HI] , - C 范<f, 7发j 作o。
) "4 " " # \$、) 疫H防*、 ; 压实p' 。w\t 中; 对 对 ,
 " ^ U, % @调(等{ 作 Z, 9格; <, 压&压实 w] () / 7v
 * +HI , 并 O(C=)) * +政 93] =p' 。4; # 6实。切实OE
 3监\实,) 及89*tuvw] _ , 推7 2改, 提 \t o。
 部连^连 速 " 例I G| } "8n&H (345)

转眼& 5 ,w这 注O
i 不 8%天,没 ,没
w间8 , 这 Mn TD 5



